



CATÁLOGO 2025

V 1.3



SUMÁRIO

Sobre nós	4
Indicação de uso dos componentes	24
Instrução de uso e manutenção	25
Contato	26

INTRODUÇÃO

Cicatrizadores - Mini Pilar	5
Parafusos - Mini Pilar	5
Ucla HE	5
Transfer HE	6
Análogo do Implante - Mini Pilar	6
Mini Pilar 4.1	6
Mini Pilar 4.1 SLIM	6
Mini Pilar Angulado 4.1	7
Transfer - Mini Pilar	7
Cilindro de Proteção - Mini Pilar	7
Análogo - Mini Pilar	7
Cilindro - Mini Pilar	7
Parafuso do Cilindro - Mini Pilar	8
Mini Pilar 3.3	8
Mini Pilar Angulado 3.3	8
Análogo - Mini Pilar	8
Pilar 4.1	8
Transfer - Pilar	9
Cilindro de Proteção - Pilar	9
Análogo - Pilar	9
Cilindro - Pilar	9

LINHA HE

Parafuso - Pilar	10
Munhão Universal 4.1 SF	10
Parafuso He 4.1	10
Transfer do Munhão Universal	10
Análogo do Munhão Universal	10
Cilindro do Munhão Universal	11
Attachment Bola	11
Cápsula Anel Oring	11
Anel Oring	11

LINHA HE

Cicatrizadores CM	12
Parafuso de Cobertura CM	12
Transfer CM	12
Análogo CM	12
Mini Pilar CM	12
Mini Pilar Angulado CM	13
Transfer - Mini Pilar	13
Cilindro de Proteção - Mini Pilar	13
Análogo - Mini Pilar	13
Cilindro - Mini Pilar	13
Parafuso do Cilindro - Mini Pilar	14
Pilar CM	14
Transfer - Pilar	14
Cilindro de Proteção - Pilar	14
Análogo - Pilar	14
Cilindro - Pilar	15
Parafuso do Cilindro - Pilar	15
Micro Pilar CM	15
Transfer - Micro Pilar	15

LINHA CM

Cilindro de Proteção - Micro Pilar	16
Análogo - Micro Pilar	16
Cilindro - Micro Pilar	16
Parafuso do Cilindro - Micro Pilar	16
Munhão Universal Universal	17
Transfer do Munhão	18
Análogo do Munhão Universal	18
Cilindro Provisório Munhão Universal	18
Ucla CM Index	19
Parafuso Ucla CM	19
Attachment Bola	19
Anel Oring	19

LINHA CM

Cicatrizadores Master	20
Mini Pilar Master	20
Transfer - Mini Pilar	20
Cilindro de Proteção - Mini Pilar	20
Análogo - Mini Pilar	20
Cilindro - Mini Pilar	21
Parafuso - Mini Pilar	21
Parafuso de Cobertura	21
Ucla Master	21
Parafuso Master	22
Transfer Micro Pilar	22
Análogo do Implante	22
Pilar Master	22
Transfer - Pilar	22
Cilindro de Proteção - Pilar	23
Análogo - Pilar	23
Cilindro - Pilar	23
Parafuso - Pilar	23

LINHA MASTER

SOBRE NÓS

A Ti Biotech é uma empresa familiar que nasceu com o objetivo de aplicar a experiência de seus fundadores na fabricação de componentes mecânicos de precisão, focando no setor de implantes dentários, que estava em constante crescimento de empresas especializadas para atender às suas exigentes demandas de qualidade. Desde o início, nosso compromisso com a saúde bucal dos pacientes tem sido a base de nossa jornada, e estamos orgulhosos de sermos uma referência na produção de componentes de alta qualidade para implantes dentários.

Nossa sede está estrategicamente localizada em São Francisco do Sul, Santa Catarina, o que nos proporciona vantagens significativas em termos de qualidade e competitividade.

Contamos com uma mão de obra altamente qualificada e, devido à proximidade com centros odontológicos, conseguimos adaptar nossos produtos às necessidades clínicas de forma ágil e eficaz. Além disso, a região proporciona excelente qualidade de vida, com custo acessível e contato direto com a natureza, o que atrai e retém talentos, impulsionando ainda mais nossa competitividade.

Todos os produtos comercializados pela Ti Biotech são registrados e liberados pela ANVISA.



MISSÃO

DESENVOLVER, PRODUZIR E COMERCIALIZAR COMPONENTES DE IMPLANTES DENTÁRIOS COM EXCELÊNCIA E INTEGRIDADE CUIDANDO DOS NOSSOS CLIENTES, FUNCIONÁRIOS E COMUNIDADE.

VISÃO

SER CONHECIDA NO MERCADO BRASILEIRO PELA QUALIDADE DOS NOSSOS COMPONENTES DE IMPLANTES DENTÁRIOS E CUIDADO COM NOSSOS FUNCIONÁRIOS E COMUNIDADE..

VALORES

SÃO BASEADOS EM QUALIDADE, INOVAÇÃO, COMPROMISSO COM A SAÚDE BUCAL, SUSTENTABILIDADE, ÉTICA E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, SEMPRE COM FOCO EM ENTREGAR EXCELÊNCIA E SUPERAR AS EXPECTATIVAS DOS CLIENTES.



HEXÁGONO EXTERNO

ROSCAS

PLATAFORMA IMPLANTE

DIÂMETRO ROSCA

3.3 mm

1.8 mm

3.5 mm

1.8 mm

3.75 mm

2.0 mm

4.0 mm

2.0 mm

4.5 mm

2.5 mm

5.0 mm

2.5 mm



CICATRIZADORES



RETO			
ALTURAS	Ø 3.3	Ø 4.1	Ø 5.0
2 mm	02HER332	02HER412	02HER502
3 mm	02HER333	02HER413	02HER503
4 mm	02HER334	02HER414	02HER504
5 mm	02HER335	02HER415	02HER505
6 mm	-	02HER416	-
7 mm	-	02HER417	-



DIVERGENTE			
ALTURAS	Ø 3.3	Ø 4.1	Ø 5.0
2 mm	02HED332	02HED412	02HED502
3 mm	02HED333	02HED413	02HED503
4 mm	02HED334	02HED414	02HED504
5 mm	02HED335	02HED415	02HED505
6 mm	-	02HED416	-
7 mm	-	02HED417	-

PARAFUSO DE COBERTURA HE



Ø 3.3	Ø 4.1
02PCHE33	02PCHE41

UCLA HE

ACOMPANHA PARAFUSO



COBALTO CROMO		
Ø 3.3	Ø 4.1	Ø 5.0
○ 10HE33R	10HE41R	10HE50R
● 10HE33AR	10HE41AR	10HE50AR



TITÂNIO		
Ø 3.3	Ø 4.1	Ø 5.0
○ 08HE33RT	08HE41RT	08HE50RT
● 08HE33AR	08HE41AR	08HE50AR



CALCINÁVEL		
Ø 3.3	Ø 4.1	Ø 5.0
○ 09HE33R	09HE41R	09HE50R
● 09HE33AR	09HE41AR	09HE50AR

PARAFUSO HE



PARAFUSOS		
Ø 3.3	Ø 4.1	Ø 5.0
■ 18HE33Q	18HE41Q	18HE50Q
○ 18HE33S	18HE41S	18HE50S



TRANSFER HE



TRANSFER MOLD. ABERTA

Ø 3.3	Ø 4.1	Ø 5.0
14HE33MA	14HE41MA	14HE50MA



TRANSFER MOLD. FECHADA

Ø 3.3	Ø 4.1	Ø 5.0
14HE33MF	14HE41MF	14HE50MF

ANÁLOGO DO IMPLANTE HE



Ø 3.3	Ø 4.1	Ø 5.0
16HE33	16HE41	16HE50

MINI PILAR HE 4.1

PRÓTESE MÚLTIPLA PARAFUSADA ○ ROTACIONAL



ALTURAS

1 mm	05HE411
2 mm	05HE412
3 mm	05HE413
4 mm	05HE414
5 mm	05HE415
6 mm	05HE416

MINI PILAR HE 4.1 *Slim*

PRÓTESE MÚLTIPLA PARAFUSADA ○ ROTACIONAL



ALTURAS

1 mm	05HES411
2 mm	05HES412
3 mm	05HES413
4 mm	05HES414
5 mm	05HES415
6 mm	05HES416

CONHEÇA NOSSO MINI PILAR *Slim*

CARACTERÍSTICAS

- MELHOR CONDICIONAMENTO GENGIVAL
- CHAVE HEXAGONAL UNIVERSAL PARA MINI PILAR

Legenda



Antirotacional



Rotacional



Quadrado



Hexagonal

MINI PILAR ANGULADO HE 4.1



ALTURAS	17°	30°
2 mm	05HEAG17412	-
3 mm	05HEAG17413	05HEAG30413
4 mm	05HEAG17414	-

TRANSFER MINI PILAR HE



TRANSFER MOLD. ABERTA
14MP41MA



TRANSFER MOLD. FECHADA
14MP41MF

CILINDRO DE PROTEÇÃO MINI PILAR HE



02MP41

ANÁLOGO DO MINI PILAR HE



16MP41

CILINDRO DO MINI PILAR HE

○ ROTACIONAL: PRÓTESE MÚLTIPLA
ACOMPANHA PARAFUSO



COBALTO CROMO
SOBREFUNDIÇÃO
○ 13MP41



TITÂNIO
PROVISÓRIA
○ 11MP41



CALCINÁVEL
FUNDIÇÃO
○ 12MP41

Legenda



Antirotacional



Rotacional



Quadrado



Hexagonal

PARAFUSO DO CILINDRO DO MINI PILAR HE



CURTO	MÉDIO	LONGO
○ 18CLMP41C	18CLMP41M	18CLMP41L

MINI PILAR HE 3.3

PRÓTESE MÚLTIPLA PARAFUSADA ○ ROTACIONAL



ALTURAS

1 mm	05HE331
2 mm	05HE332
3 mm	05HE333
4 mm	05HE334
5 mm	05HE335
6 mm	05HE336

MINI PILAR ANGULADO HE 3.3



ALTURAS	17°	30°
2 mm	05HEAG17332	-
3 mm	05HEAG17333	05HEAG30333

ANÁLOGO DO MINI PILAR HE



16MP41

PILAR HE 4.1

PRÓTESE UNITÁRIA PARAFUSADA ● ANTI-ROTACIONAL



ALTURAS

1 mm	06HE411
2 mm	06HE412
3 mm	06HE413
4 mm	06HE414

Legenda



Antirotacional



Rotacional



Quadrado



Hexagonal

TRANSFER DO PILAR



TRANSFER MOLD. ABERTA
14P41MA



TRANSFER MOLD. FECHADA
14P41MF

CILINDRO DE PROTEÇÃO PILAR



02PHE41

ANÁLOGO DO PILAR HE



16P41

CILINDRO DO PILAR 4.1

PRÓTESE UNITÁRIA  ANTI-ROTACIONAL E  ROTACIONAL
ACOMPANHA PARAFUSO



COBALTO CROMO
SOBREFUNDIÇÃO

-  13P41R
 13P41AR



TITÂNIO
PROVISÓRIA

-  11P41RT
 11P41AR



CALCINÁVEL
FUNDIÇÃO

-  12P41R
 12P41AR



PARAFUSO DO CILINDRO DO PILAR 4.1



18CLMP41L

MUNHÃO UNIVERSAL HE 4.1 SF

PRÓTESE UNITÁRIA CIMENTADA, COMPATÍVEL PLATAFORMA HE 4.1 E 4.3
ACOMPANHA PARAFUSO



ALTURAS	4.5x4mm	4.5x6mm
1 mm	07HE4541	07HE4561
2 mm	07HE4542	07HE4562
3 mm	07HE4543	07HE4563

PARAFUSO HE 4.1

COMPATÍVEL PLATAFORMA HE 4.1 E 4.3

Ø PLATAFORMA



PARAFUSOS

Ø 4.1


- 18HE41Q
- 18HE41S

TRANSFER DO MUNHÃO UNIVERSAL

COMPONENTE COM FUNÇÃO DE MOLDAGEM

TÉCNICA MOLDEIRA FECHADA DE ACORDO COM O COMPONENTE A SER MOLDADO

● ANTI-ROTACIONAL



4.5x4mm	4.5x6mm	3.3x4mm	3.3x6mm
14MU454	14MU456	14MU334	14MU336

ANÁLOGO MUNHÃO UNIVERSAL HE



4.5x4mm	4.5x6mm
16MU454	16MU456

Legenda



Antirotacional



Rotacional



Quadrado



Hexagonal

CILINDRO DO MUNHÃO UNIVERSAL HE



PROVISÓRIO

4.5x4mm

12MUP454

4.5x6mm

12MUP456



CALCINÁVEL

4.5x4mm

12MU454

4.5x6mm

12MU456

ATTACHMENT BOLA HE



ALTURAS

2 mm 17HE412-K

3 mm 17HE413-K

4 mm 17HE414-K

5 mm 17HE415-K

6 mm 17HE416-K

CÁPSULA ANEL ORING



17CPOG

ANEL ORING



ONG





CONE MORSE

ROSCAS

PLATAFORMA IMPLANTE	DIÂMETRO ROSCA
3.50 mm	1.8 mm
3.75 mm	1.8 mm
4.0 mm	1.8 mm
4.3 mm	1.8 mm
5.0 mm	1.8 mm



CICATRIZADORES CM



ALTURAS	Ø 3.5
0.8mm	02CM3308
1.5mm	02CM3315
2.5mm	02CM3325
3.5mm	02CM3335
4.5mm	02CM3345
5.5mm	02CM3355



ALTURAS	Ø 4.5
0.8mm	02CM4508
1.5mm	02CM4515
2.5mm	02CM4525
3.5mm	02CM4535
4.5mm	02CM4545
5.5mm	02CM4555

PARAFUSO DE COBERTURA CM



ALTURAS	
0 mm	02PCCM00
1 mm	02PCCM01
2 mm	02PCCM02

TRANSFER CM

ACOMPANHA PARAFUSO



TRANSFER MOLD. ABERTA
14CMMAAR



TRANSFER MOLD. FECHADA
14CMMFAT

ANÁLOGO CM



16CM

MINI PILAR CM

PRÓTESE MÚLTIPLA PARAFUSADA ○ ROTACIONAL



ALTURAS	
0.8mm	05CM08
1.5 mm	05CM15
2.5 mm	05CM25
3.5 mm	05CM35
4.5 mm	05CM45
5.5 mm	05CM55
6.5 mm	05CM65



MINI PILAR ANGULADO CM



ALTURAS	17°	30°
1.5 mm	05CMAG1715	05CMAG3015
2.5 mm	05CMAG1725	05CMAG3025
3.5 mm	05CMAG1735	05CMAG3035
4.5 mm	05CMAG1745	05CMAG3045

TRANSFER MINI PILAR CM



TRANSFER MOLD. ABERTA

14MP41MA



TRANSFER MOLD. FECHADA

14MP41MF

CILINDRO DE PROTEÇÃO MINI PILAR CM



02MP41

ANÁLOGO DO MINI PILAR CM



16MP41

CILINDRO DO MINI PILAR CM

○ ROTACIONAL: PRÓTESE MÚLTIPLA
ACOMPANHA PARAFUSO



COBALTO CROMO
SOBREFUNDIÇÃO

○ 13MP41



TITÂNIO
PROVISÓRIA

○ 11MP41



CALCINÁVEL
FUNDIÇÃO

○ 12MP41

Legenda



Antirotacional



Rotacional



Quadrado



Hexagonal

PARAFUSO DO CILINDRO DO MINI PILAR CM



CURTO

18CLMP41C

MÉDIO

18CLMP41M

LONGO

18CLMP41L

PILAR CM

PRÓTESE UNITÁRIA PARAFUSADA  ANTI-ROTACIONAL



ALTURAS

0.8mm

06CM08

1.5mm

06CM15

2.5mm

06CM25

3.5mm

06CM35

4.5mm

06CM45

5.5mm

06CM55

TRANSFER PILAR CM



TRANSFER MOLD. ABERTA

14PCMMA



TRANSFER MOLD. FECHADA

14PCMME

CILINDRO DE PROTEÇÃO PILAR CM



02PCM

ANÁLOGO DO PILAR CM



16PCM



CILINDRO DO PILAR CM

PRÓTESE UNITÁRIA  ANTI-ROTACIONAL E  ROTACIONAL
ACOMPANHA PARAFUSO



COBALTO CROMO
SOBREFUNDIÇÃO

 13PCMAR



TITÂNIO
PROVISÓRIA

 11PCMRT

 11PCMAR



CALCINÁVEL
FUNDIÇÃO

 12PCMR

 12PCMAR

PARAFUSO DO CILINDRO DO PILAR CM



 18CLPCM

MICRO PILAR CM

PRÓTESE MÚLTIPLA PARAFUSADA  ROTACIONAL



ALTURAS

0.8mm 04CM08

1.5mm 04CM15

2.5mm 04CM25

3.5mm 04CM35

4.5mm 04CM45

5.5mm 04CM55

TRANSFER DO MICRO PILAR CM



TRANSFER MOLD. ABERTA

14MCPMA

Legenda



Antirotacional



Rotacional



Quadrado



Hexagonal

CILINDRO DE PROTEÇÃO DO MICRO PILAR CM



02MCP

ANÁLOGO DO MICRO PILAR CM



16MCP

CILINDRO DO MICRO PILAR CM

○ ROTACIONAL: PRÓTESE MÚLTIPLA
ACOMPANHA PARAFUSO



COBALTO CROMO
SOBREFUNDIÇÃO

○ 13MCPRT



TITÂNIO
PROVISÓRIA

○ 11MCPRT



CALCINÁVEL
FUNDIÇÃO

○ 12MCPR

PARAFUSO DO CILINDRO DO MICRO PILAR CM



○ 18CLMP41C



MUNHÃO UNIVERSAL CM

PRÓTESE UNITÁRIA CIMENTADA

PLATAFORMA 3.3



ALTURAS	3.3x4mm
0.8mm	07CM33408
1.5mm	07CM33415
2.5mm	07CM33425
3.5mm	07CM33435
4.5mm	07CM33445
5.5mm	07CM33455
6.5mm	07CM33465



ALTURAS	3.3x6mm
0.8mm	07CM33608
1.5mm	07CM33615
2.5mm	07CM33625
3.5mm	07CM33635
4.5mm	07CM33645
5.5mm	07CM33655
6.5mm	07CM33665

MUNHÃO UNIVERSAL CM

PRÓTESE UNITÁRIA CIMENTADA

PLATAFORMA 4.5



ALTURAS	4.5x4mm
0.8mm	07CM45408
1.5mm	07CM45415
2.5mm	07CM45425
3.5mm	07CM45435
4.5mm	07CM45445
5.5mm	07CM45455
6.5mm	07CM45465



ALTURAS	4.5x6mm
0.8mm	07CM45608
1.5mm	07CM45615
2.5mm	07CM45625
3.5mm	07CM45635
4.5mm	07CM45645
5.5mm	07CM45655
6.5mm	07CM45665

MUNHÃO UNIVERSAL ANGULADO CM

PLATAFORMA 3.3



ALTURAS	3.3x4mm	3.3x6mm
1.5mm	07CM1733415	07CM1733615
2.5mm	07CM1733425	07CM1733625
3.5mm	07CM1733435	07CM1733635



ALTURAS	3.3x4mm	3.3x6mm
1.5mm	07CM3033415	07CM3033615
2.5mm	07CM3033425	07CM3033625
3.5mm	07CM3033435	07CM3033635

PLATAFORMA 4.5



ALTURAS	4.5x4mm	4.5x6mm
1.5mm	07CM1745415	07CM1745615
2.5mm	07CM1745425	07CM1745625
3.5mm	07CM1745435	07CM1745635



ALTURAS	4.5x4mm	4.5x6mm
1.5mm	07CM3045415	07CM3045615
2.5mm	07CM3045425	07CM3045625
3.5mm	07CM3045435	07CM3045635

Legenda



Antirotacional



Rotacional



Quadrado




Hexagonal

TRANSFER DO MUNHÃO UNIVERSAL CM

COMPONENTE COM FUNÇÃO DE MOLDAGEM

TÉCNICA FECHADA DE ACORDO COM O COMPONENTE A SER MOLDADO

● ANTI-ROTACIONAL



Ø 3.3	
3.3 x 4mm	3.3 x 6mm
14MU334	14MU336

Ø 4.5	
4.5 x 4mm	4.5 x 6mm
14MU454	14MU456

ANÁLOGO MUNHÃO UNIVERSAL CM



Ø 3.3	
3.3 x 4mm	3.3 x 6mm
16MU334	16MU336

Ø 4.5	
4.5 x 4mm	4.5 x 6mm
16MU454	16MU456

CILINDRO PROVISÓRIO DO MUNHÃO UNIVERSAL CM



Ø 3.3	
3.3 x 4mm	3.3 x 6mm
12MUP334	12MUP336

Ø 4.5	
4.5 x 4mm	4.5 x 6mm
12MUP454	12MUP456



CALCINÁVEL

Ø 3.3	
3.3 x 4mm	3.3 x 6mm
12MUP334	12MUP336

Ø 4.5	
4.5 x 4mm	4.5 x 6mm
12MUP454	12MUP456



UCLA CONE MORSE INDEX

● ANTI-ROTACIONAL
ACOMPANHA PARAFUSO



COBALTO-CROMO

ALTURAS	3.8 mm	4.8 mm
0.8mm	10CM3808	10CM4808AR
1.5mm	10CM3815	10CM4815
2.5mm	10CM3825	10CM4825
3.5mm	10CM3835	10CM4835AR
4.5mm	10CM3845	-
5.5mm	10CM3855	-



TITÂNIO

ALTURAS	3.8 mm	4.8 mm
0.8mm	08CM3808	08CM4808
1.5mm	08CM3815	08CM4815
2.5mm	08CM3825	08CM4825
3.5mm	08CM3835	08CM4835
4.5mm	08CM3845	-

PARAFUSO UCLA CM



ALTURAS	4.5x4mm
0.8mm	07CM45408
1.5mm	07CM45415
2.5mm	07CM45425
3.5mm	07CM45435
4.5mm	07CM45445
5.5mm	07CM45455

ATTACHMENT BOLA CM



ALTURAS	
1.5mm	17CM15-K
2.5mm	17CM25-K
3.5mm	17CM35-K
4.5mm	17CM45-K

CÁPSULA ANEL ORING



ATTACHMENT BOLA P E G
17CPOG

5.0 ATTACHMENT BOLA
17CPOG

ANEL ORING



ONG

Legenda



Antirotacional



Rotacional



Quadrado



Hexagonal



MASTER

ROSCAS

PLATAFORMA IMPLANTE	DIÂMETRO ROSCA
3.50 mm	1.6 mm
3.75 mm	1.6 mm
4.0 mm	1.6 mm
4.3 mm	1.6 mm
5.0 mm	1.6 mm



CICATRIZADORES MASTER



ALTURAS	Ø 3.5	Ø 4.5
0.8mm	02MCM3308	02MCM4508
1.5mm	02MCM3315	02MCM4515
2.5mm	02MCM3325	02MCM4525
3.5mm	02MCM3335	02MCM4535
4.5mm	02MCM3345	02MCM4545
5.5mm	02MCM3355	02MCM4555

MINI PILAR MASTER

PRÓTESE MÚLTIPLA PARAFUSADA ○ ROTACIONAL



ALTURAS	
0.8mm	05MCM08
1.5mm	05MCM15
2.5mm	05MCM25
3.5mm	05MCM35
4.5mm	05MCM45
5.5mm	05MCM55

TRANSFER DO MINI PILAR MASTER



TRANSFER MOLD. ABERTA
14MP41MA



TRANSFER MOLD. FECHADA
14MP41MF

CILINDRO DE PROTEÇÃO MINI PILAR MASTER



02MP41

ANÁLOGO DO MINI PILAR MASTER



16MP41

Legenda



Antirotacional



Rotacional



Quadrado



Hexagonal

CILINDRO DO MINI PILAR MASTER

○ ROTACIONAL: PRÓTESE MÚLTIPLA
ACOMPANHA PARAFUSO



COBALTO CROMO
SOBREFUNDIÇÃO

○ 13MP41



TITÂNIO
PROVISÓRIA

○ 11MPM



CALCINÁVEL
FUNDIÇÃO

○ 12MPMM

PARAFUSO DO MINI PILAR MASTER



○ 18CLMP41M

PARAFUSO DE COBERTURA MASTER



ALTURAS

0mm	02PCMCM00
1mm	02PCMCM01
2mm	02PCMCM02

UCLA MASTER

● ANTI-ROTACIONAL
ACOMPANHA PARAFUSO



COBALTO-CROMO
● 10MCM35375



TITÂNIO
● 08MCM35375

ALTURAS

0.8mm	08MCM3808
1.5mm	08MCM3815
2.5mm	08MCM3825
3.5mm	08MCM3835



PARAFUSO MASTER



TRANSFER MASTER



ANÁLOGO DO IMPLANTE MASTER



PILAR MASTER

PRÓTESE UNITÁRIA PARAFUSADA  ANTI-ROTACIONAL



ALTURAS

0.8mm	06MCM08
1.5mm	06MCM15
2.5mm	06MCM25
3.5mm	06MCM35
4.5mm	06MCM45
5.5mm	06MCM55

TRANSFER DO PILAR MASTER



CILINDRO DE PROTEÇÃO PILAR MASTER



02PMCM

ANÁLOGO DO PILAR MASTER



16PMCM

CILINDRO DO PILAR MASTER

PRÓTESE UNITÁRIA  ANTI-ROTACIONAL E  ROTACIONAL
ACOMPANHA PARAFUSO



COBALTO CROMO
SOBREFUNDIÇÃO

 13PMCMAR



TITÂNIO
PROVISÓRIA

 11PMCMAR



CALCINÁVEL
FUNDIÇÃO

 12PMCMRT

 12PMCMAR

PARAFUSO DO PILAR MASTER



18CLPMCM



INDICAÇÃO DE USO DOS COMPONENTES



PROTESE MULTIPLA ○ (ROTACIONAL)

MINI PILAR

MICRO PILAR

MINI PILAR ANGULADO

UCLA ROTACIONAL (DIRETO NO IMPLANTE)

PROTESE UNITÁRIA ● (ANTI - ROTACIONAL)

PILAR HE

PILAR CM

UCLA ANTI-ROTACIONAL (DIRETO NO IMPLANTE)

PROTESE CIMENTADA - UNITÁRIA

MUNHÃO HE/SF

MUNHÃO CM

MUNHÃO ANGULADO

DEVE-SE RESPEITAR A SEQUÊNCIA
PROTÉTICA DO IMPLANTE USADO

INSTRUÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO



ACESSE O QR CODE



tibiotech.com.br/v2/instrucoes

ESTAMOS SEMPRE À DISPOSIÇÃO,
ENTRE EM CONTATO E TIRE SUAS DÚVIDAS.



REDES SOCIAIS



tibiotech



tibiotechbrasil



tibiotech.com.br



TiBiotech | 2022 - © Todos os direitos reservados
São Francisco - SC
Política de privacidade

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzido ou usado de forma alguma sem autorização expressa, por escrito, do autor ou editor.

ATENÇÃO: Somente um dentista licenciado deve utilizar estes produtos.